

## AKCESORIA DO ZNACZENIA

*Art. 315-70 # 315-00*



Srebrny długopis kulowy, przeznaczony do rysowania na skórze, futrach, tkaninach, sztucznej skórze, tworzywach sztucznych etc. Oznaczenia są widoczne zarówno na jasnych, jak i ciemnych powierzchniach.

*Art. 315-700EH # 315-01*

Wkład wymienny do długopisu *Art. 315-70 # 315-00*

*Art. 736-*



Oryginalny niemiecki mazak zostawiający bardzo dobrze widoczny ślad szerokości 1-2 mm, lub 2-4 mm przypominający po wyschnięciu gumkę silikonową. Najnowsza metoda znakowania pozwala bardzo łatwo usunąć ślad z gładkich powierzchni (odkleja się on po pociągnięciu). Szczególnie przydatny do nanoszenia zaznaczeń na skórze, folii, materiałach skóro-podobnych, szkłe, pleksi, metalu itp. Mazaki występują w kolorze pomarańczowym i niebieskim.

- *Art. 736-12 1-2 mm*
- *Art. 736-12 2-4 mm*

*Art. 100-*



Oryginalna, niemiecka kreda krawiecka, naturalna (wapniowa). Miękka, znakomita do wyraźnych oznaczeń na tkaninach, dzianinach, skórze, skaju itp. Zaznaczenia można łatwo usunąć szczotką lub wytrzeć.

Dostępne kolory:

- *Art. 100-00 # 100-10001* biała
- *Art. 100-01 # 100-10003* czerwona
- *Art. 100-02 # 100-10004* niebieska
- *Art. 100-03 # 100-10002* żółta

Opakowanie: 100 szt.



*Art. 112-00*

Uchwyt do kredy znikającej i kredy woskowej, ułatwiający zaznaczanie a jednocześnie umożliwiającą zabezpieczenie kredy przed uszkodzeniami mechanicznymi i utlenianiem. Oprawka eliminuje jednocześnie bezpośredni kontakt skóry z mydełkiem i zawartymi w nim substancjami, zwłaszcza przy długotrwałej pracy. Dodatkowym atutem uchwytu jest umieszczona na krawędzi ostrzałka do ostrzenia kredy.

*Art. 115-*

Niemiecka, oryginalna kreda, mydełko woskowe. Znakomite do wyraźnych, trwałych oznaczeń na tkaninach, dzianinach, skórze, skaju i wielu innych. Należy rysować delikatnie w miejscach, które po uszyciu nie będą widoczne. Jeżeli zaznaczenia będą w widocznym miejscu to warto sprawdzić czy da się je usunąć w zadowalającym stopniu.

Dostępne kolory:

- *Art.115-000 # 115-00* extra biała
- *Art. 115-010 # 115-10* biała
- *Art. 115-011 # 115-11* czerwona
- *Art. 115-012 # 115-12* niebieska
- *Art. 115-013 # 115-13* żółta
- *Art. 115-014 # 115-14* pomarańczowa
- *Art. 115-016* czarna

*Art. A95 # 208-A95*

Oryginalny japoński pisak, mazak znikający (sublimujący) z cienką końcówką 1-2 mm, niezbędny do tymczasowego znakowania technologicznych punktów spotkań min. w szwalniach, krojowniach, hafciarniach, studiach projektowych itp. Pisze po wszystkich rodzajach tkanin, papierze, drewnie, plastiku. Zaznaczenia znikają w zależności od koloru tuszu, rodzaju materiału oraz warunków otoczenia. W przypadku błędnego zaznaczenia można go usunąć natychmiast korektorem do pisaków lub przy użyciu wody.

Czas sublimacji:

- *Art. 208-A9512100* różowy – 10-20 godz.
- *Art. 208-A9111100* fioletowy – 2-14 dni



*Art. 210-AT10*

Oryginalny, japoński mazak znikający (sublimujący) z cienką końcówką 1 mm i korektorem umieszczonym na nasadzie mazaka. Niezbędny do tymczasowego znakowania technologicznych punktów spotkań min. w szwalniach, krojowniach, hafciarniach, studiach projektowych itp. Pisze po wszystkich rodzajach tkanin, papierze, drewnie, plastiku. Zaznaczenia znikają w zależności od koloru tuszu, rodzaju materiału oraz warunków otoczenia. W przypadku błędnego zaznaczenia można go usunąć natychmiast korektorem do pisaków lub przy użyciu wody.

Czas sublimacji:

- *Art. 210-AT10PE # 210-AT1012100* - różowy 10-20 godz.
- *Art. 210-ATVE # 210AT1011100* – fioletowy 2-14 dni

*Art. 218AT10VP # 214-AT10*

Oryginalny, japoński pisak dwukolorowy (różowo-fioletowy). Mazak znikający (sublimujący) z cienką końcówką 1 mm.. Niezbędny do tymczasowego znakowania technologicznych punktów spotkań min. w szwalniach, krojowniach, hafciarniach, studiach projektowych itp. Pisze po wszystkich rodzajach tkanin, papierze, drewnie, plastiku. Zaznaczenia znikają w zależności od koloru tuszu, rodzaju materiału oraz warunków otoczenia. W przypadku błędnego zaznaczenia można go usunąć natychmiast korektorem do pisaków lub przy użyciu wody.

Czas sublimacji:

- Końcówka różowa - 10-20 godz.
- Końcówka fioletowa - 2-14 dni

*Art. 219-E # 219E012075*

Oryginalny, niemiecki korektor do mazaków znikających z końcówką 1-2 mm (fioletowego i różowego). Korektor jest bardzo skuteczny i wydajny, pewnie i szybko usuwa rysunek zrobiony przez mazaki sublimujące na różnego rodzaju materiałach.



*Art. 220-PW95*

Oryginalny, japoński pisak, mazak znikający tylko pod wpływem wody lub pary wodnej z cienką końcówką 1-2 mm. Niezbędny do tymczasowego znakowania technologicznych punktów spotkań min. w szwalniach, krojowniach, hafciarniach, studiach projektowych itp. Pisze po wszystkich rodzajach tkanin, papierze, drewnie, plastiku.

*Art. 225-*

Oryginalny, biały japoński pisak, mazak znikający (sublimujący) z cienką końcówką 1-2 mm, niezbędny do tymczasowego znakowania technologicznych punktów spotkań min. w szwalniach, krojowniach, hafciarniach, studiach projektowych itp. Białe mazaki doskonale sprawdzają się do znakowania na ciemnych materiałach. Zaznaczenia znikają w zależności od rodzaju materiału oraz warunków otoczenia. W przypadku błędnego zaznaczenia można go usunąć natychmiast korektorem do pisaków, przy użyciu wody lub pary wodnej.

- *Art. 225-10100 # 225A* z końcówką 1mm
- *Art. 225-20100 # 225-AB-10* z końcówką 2mm

Czas sublimacji – 2-4 dni

*Art. 24-469-*

Oryginalny, japoński aplikator Chaco Liner Style z naturalną kredą krawiecką w proszku (2,8 grama). Aplikator dzięki spłaszczonej końcówce, w której znajduje się bardzo małe kółko zębate podające kredę pozwala na nanoszenie bardzo precyzyjnych, wyraźnych, cienkich linii i łuków (również przy linijkach i krzywikach) na wszelkiego rodzaju materiałach. Kredę można w większości przypadków wyczyścić, wytrzeć lub usunąć poprzez pranie.

Bardzo poręczny i wygodny Aplikator posiada skuwkę, dzięki której można go zabezpieczyć przed uszkodzeniami, posiada również kapsleki umożliwiające uzupełnienie aplikatora kredą. Idealne zastosowanie do rysowania wykrojów, linii montażowych, zaznaczania błędów itp. w pracowniach krawieckich, krojowniach, zakładach usługowych, brakarniach itp.

**Majmasz Majsterek Sp.J.**

ul. Łubinowa 54, 94-239 Łódź NIP 726-10-11-420

tel. 42 611-10-83 kom. 602 314 429

e-mail: [majmasz@majmasz.com.pl](mailto:majmasz@majmasz.com.pl)

[www.majmasz.pl](http://www.majmasz.pl) [www.e-majmasz.pl](http://www.e-majmasz.pl)

Dostępne są również wkłady wymienne, zasobniki do aplikatorów (Art. 24-470)

Dostępne kolory aplikatora z kredą:

- Art. 24-46901 biały
- Art. 24-46902 żółty
- Art. 24-46903 czerwony
- Art. 24-46904 niebieski



Art. 24-470

Wkłady wymienne do aplikatorów Chaco Liner Stylea (Art. 24-469). Pojemność 2 x 2,8g.

Dostępne kolory kredy:

- Art. 24-47001 biały
- Art. 24-47002 żółty
- Art. 24-47003 czerwony
- Art. 24-47004 niebieski

Art. 24-471



Aplikator CHACO LINER PEN STYLE oryginalny japoński. Nanosi on bardzo precyzyjnie i wyraźnie cienkie linie i łuki (również przy linijkach, krzywikach itp.) na wszelkiego rodzaju materiałach, które można w większości przypadków wyczyścić, wytrzeć lub usunąć poprzez pranie. Bardzo przydatny w pracowniach krawieckich, firmach projektujących odzież, wzorcowniach i dla amatorów szycia.

Dostępne kolory aplikatora wraz z kredą:

- Art. 24-4710 niebieski
- Art. 24-4711 różowy
- Art. 24-4712 biały
- Art. 24-4713 żółty
- Art. 24-4714 srebrny

*Art. 24-472*

Oryginalny, japoński wymienny wkład z kredą 2,5g, do aplikatora CHACO LINER PEN STYLE (*Art. 24-471*)



Dostępne wkłady z kredą w kolorach:

- *Art. 24-4720* niebieski
- *Art. 24-4721* różowy
- *Art. 24-4722* biały
- *Art. 24-4723* żółty
- *Art. 24-4724* srebrny

*Art. 307-1 # 307-0001*

Automatyczny niemiecki ołówek krawiecki dł. 15 cm z jednym białym, kredowym wkładem wymiennym o grubości 3,2 mm i długości 9 cm. Pozwala nanieść precyzyjne oznaczenia technologiczne na wszelkiego rodzaju materiałach, papierze, skaju, skórze i tkaninach tapicerskich, itp. Doskonały przy szyciu patchworku i pikowaniu oraz w tapicerstwie. Zaznaczenie jest łatwe do usunięcia, poprzez wytrzepanie lub wypranie.

Dostępne wkłady wymienne:

- biały
- czarny (grafit)
- żółty
- czerwony
- zielony
- niebieski

*Art. 715 # 307-00*

Wkład - rysik o grubości 3,2 mm, wymienny, do automatycznego ołówka krawieckiego (*Art. 307-1*). Długość rysika 9 cm, pozwala nanieść precyzyjne oznaczenia technologiczne na wszelkiego rodzaju materiałach, papierze, skaju, skórze i tkaninach tapicerskich, itp. doskonały przy szyciu patchworku i pikowaniu oraz w tapicerstwie. Miękkie i lekkie prowadzenie po powierzchni pozostawia wyraźny znak, który jest łatwy do usunięcia, można wytrzeć bądź wyprać.

**Majmasz Majsterek Sp.J.**

ul. Łubinowa 54, 94-239 Łódź NIP 726-10-11-420

tel. 42 611-10-83 kom. 602 314 429

e-mail: [majmasz@majmasz.com.pl](mailto:majmasz@majmasz.com.pl)

[www.majmasz.pl](http://www.majmasz.pl) [www.e-majmasz.pl](http://www.e-majmasz.pl)

### Kolory wkładów:

- *Art. 307-001* biały
- *Art. 307-002* żółty
- *Art. 307-003* czerwony
- *Art. 307-005* zielony
- *Art. 307-010* niebieski

### *Art. 309-00*



Automatyczny ołówek krawiecki + 8 wymiennych rysików ceramicznych o grubości 0,9 mm i długości 6 cm. "SEWLINE" jest oryginalnym japońskim produktem pozwalającym nanieść precyzyjne oznaczenia technologiczne na wszelkiego rodzaju materiałach, papierze itp. doskonały przy szyciu patchworku i pikowaniu. Miękkie i lekkie prowadzenie po powierzchni pozostawia wyraźny, bardzo cienki ślad, który jest łatwy do usunięcia korektorem znajdującym się bezpośrednio w przycisku ołówka bądź poprzez pranie. Korektor wysuwa się stopniowo poprzez przekręcanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara metalowej nakładki na przycisku.

### Kolory dostępnych wkładów:

- biały
- czarny (grafit)
- żółty
- różowy
- zielony

### *Art. 309-*



Rysiki wymienne o grubości 0,9 mm i długości 6 cm, ceramiczne do automatycznych ołówek krawieckich. W plastikowym pudełeczku znajduje się 6 szt. rysików.

### Kolory dostępnych rysików:

- *Art. 309-09* czarny
- *Art. 309-01* biały
- *Art. 309-02* żółty
- *Art. 309-53* różowy
- *Art. 309-05* zielony



*Art. 310-2*

Ergonomiczny japoński pisak, znacznik trzyfunkcyjny SEWLINE wyposażony w trzy wymienne wkłady tj. dwa ceramiczne rysiki o grubości 0,9mm w kolorze białym i czarnym, które nanoszą cienkie i precyzyjne oznaczenia na wszelkiego rodzaju materiałach, papierze, itp., oraz w Tracer - pisak znakujący, zakończony kulką o średnicy 1,6mm. Stosowany do przenoszenia linii montażowych z papieru samokopiującego lub zaznaczania linii zawinięć, podwinięć itp. bezpośrednio na materiałach. Znacznik posiada korektor do usuwania oznaczeń z rysików ceramicznych, który znajduje się bezpośrednio w przycisku obudowy, (korektor wysuwa się stopniowo przez przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara metalowej nakładki na przycisku)

*Art. 310-4*

Ergonomiczny japoński pisak, znacznik trzyfunkcyjny SEWLINE wyposażony w trzy ceramiczne, wymienne wkłady o grubości 0,9mm w kolorze białym, czarnym i różowym. (Wybór rysika następuje poprzez przekręcenie trzonka). Zostawiony miękki ślad pozostaje na powierzchni tkaniny, dzięki czemu daje się łatwo usunąć za pomocą korektora, gumki znajdującego się w przycisku obudowy, lub przez zmycie.

*Art. 310-8*

Oryginalny japoński marker do znakowania tkanin + korektor. Doskonały DUET do technologicznych oznaczeń na materiałach. Duży zbiornik atramentu pozwala na gładkie nałożenie tuszu bez mocnego przyciskania końcówki dając długą żywotność końcówce piszącej. Taką samą zasadę działania i budowy zastosowano przy korektorze. Duet nadaje się do tkanin z bawełny i jej mieszanek, tkanin gładkich, a nawet skór. Niektóre materiały zawierają apretury, kleje lub substancje chemiczne, które mogą hamować działanie korektora czyli czyste usunięcie zaznaczeń markera.



*Art. 310-80*

Korektor do pisaka *Art. (310-8)*. Za pomocą korektora w łatwy sposób zostanie usunięte zaznaczenie.

*Art. 43001*

Oryginalne, niemieckie kredki krawieckie. Długie, specjalne z miękkimi rysikami do znaczenia tkanin i dzianin. Stosowane do zaznaczenia technologicznych punktów spotkań np. miejsca przyszycia guzika, naszycia kieszeni, patki itp. Kredka posiada na nasadzie szczoteczkę do usuwania błędów. Zbędne oznaczenia można czyścić szczotką lub usuwać korektorem. Długość kredki 17 cm, średnica 8 mm.

Kredki występują w kolorach:

- białym
- niebieskim
- różowym

*Art. AKCKRJ-KR*

Długie, specjalne kredki krawieckie z miękkimi rysikami do znaczenia tkanin i dzianin. Stosowane do zaznaczenia technologicznych punktów spotkań np. miejsca przyszycia guzika, naszycia kieszeni, patki itp. Zbędne oznaczenia można czyścić szczotką lub usuwać korektorem. Kredki kolorowe (różowa, zielona, niebieska, żółta) długość: 15 cm, średnica 8 mm; kredka biała długość: 15 cm, średnica 10mm.

Kredki występują w kolorach:

- biała
- różowa
- niebieska
- zielona
- żółta



*Art. 101*

Olejowe kredki do znakowania tkanin o średnicy 9 mm i długości 85 mm. Używane są do pisania na tkaninach. Przy pisaniu pozostawiają ciągły ślad, nie brudzą rąk, są odporne na działanie temperatury i światła. Są również odporne na łamanie. Ślad wykonany na tkaninie jest dobrze widoczny. Z niektórych tkanin ślad kredki może być trudny do usunięcia.

Opakowanie 10 szt.

Dostępne kolory:

- *Art. 1016* biały
- *Art. 1010* niebieski
- *Art. 1015* żółty
- *Art. 1011* czerwony
- *Art. 1012* zielony
- *Art. 1013* czarny

*Art. 40057*

Oryginalna, niemiecka biała kreda znikająca ARGO, stosowana w pracowniach krawieckich, wzorcowniach. Bardzo dobrze rysuje na tkaninach i dzianinach. Stosowana do zaznaczania np. miejsca naszywania kieszeni, patki itp. Nie pozostawia śladów ani plam. Oznaczenia znikają po około 2-3 dniach same lub natychmiast pod wpływem pary z żelazka. Czas znikania oznaczeń może się różnić w zależności od rodzaju materiału i warunków otoczenia (temperatura, wilgotność, cyrkulacja powietrza). Zbędne oznaczenia można również łatwo zetrzeć przy użyciu szczotki lub korektora.



*Art. 41006-3820*



Zestaw - Ołówek krawiecki + 16 wkładów wymiennych. W skład zestawu wchodzi 16 wymiennych wkładów w dwóch rozmiarach 3,8mm i 2mm i uniwersalny automatyczny uchwyt który obsługuje zarówno rysiki 3,8mm i 2mm (działa jak ołówek na wymienne rysiki), uniwersalna temperówka na gruby i cienki rysik oraz 3 zapasowe korektory gumowe do wkładów. Całość zapakowana w blister, a rysiki dodatkowo w plastikowe, otwierane pudełko (4szt białej kredy i 4 szt. kolorowej o grubości 3,8mm oraz taki sam zestaw kredy o grubości 2mm). Wkłady wykonane z miękkiej kredy pozwalają nanieść precyzyjne oznaczenia technologiczne na wszelkiego rodzaju materiałach, tkaninach, skórze, papierze itp. doskonale przy szyciu patchworku i pikowaniu. Miękkie i lekkie prowadzenie po powierzchni pozostawia wyraźne i cienkie znakowanie, które jest łatwe do usunięcia korektorem (umieszczonym w przycisku ołówka), szczoteczką lub przez wytrzepanie.

- Dostępny jest również zestaw wymiennych wkładów (*Art. 41106-3820*)

*Art. 41042*



Zestaw – automatyczny ołówek krawiecki + 17 wkładów wymiennych (9 szt. białych i 8 szt. kolorowych) wraz z temperówką. Całość zapakowana w blister, a rysiki dodatkowo w plastikowe, otwierane pudełko. Wkłady można łatwo zaostrzyć pozwalając nanieść precyzyjne oznaczenia technologiczne na wszelkiego rodzaju materiałach, tkaninach, skórze, papierze itp. Doskonały przy szyciu patchworku i pikowaniu. Miękkie i lekkie prowadzenie po powierzchni pozostawia wyraźne i cienkie znakowanie, które jest łatwe do usunięcia korektorem (umieszczonym w przycisku ołówka), szczoteczką lub poprzez wytrzepanie.

- Dostępny jest również zestaw wymiennych wkładów (*Art. 41106*)

*Art. 165-*

Kredka luminescencyjna (fluorescencyjna) oryginalna niemiecka. Lubryka (kreda) stosowana do urządzeń tnących i automatów wyposażonych w sensory optyczne. Ślad bardzo dobrze widoczny, odporny na warunki atmosferyczne. Długość kredki 12 cm, Ø11 mm. Z niektórych materiałów ślad kredki może być trudny do usunięcia.

Dostępne kolory:

- *Art. 165-03* czerwony
- *Art. 165-02* żółty
- *Art. 165-05* zielony

## ZNACZNIKI UV

*Art. 117-2001 UV*

Kredka fluorescencyjna, której ślady widoczne są tylko w świetle UV. Doskonała do znaczenia w miejscach widocznych na gotowym produkcie. Stosowana min. do znaczenia punktów montażowych, linii stębnowania itp. Długość kredki 17,5 cm, Ø 9 mm

*Art. 117-4 UV*

Oryginalne niemieckie miękkie mydło fluorescencyjne. Przewidziane do niewidzialnego znakowania w miejscach widocznych na gotowym produkcie, zaznaczenia są widoczne tylko w świetle UV. Kreda UV stosowana min. do znaczenia punktów montażowych, linii stębnowania zewnętrznych i wewnętrznych itp. Miękkie woskowe mydło UV doskonale rysuje na tkaninach, dzianinach, a także na powierzchniach szorstkich i tkaninach z włosiem. Mydło o wymiarach 5 cm x 4,5 cm.

Opakowanie: 50szt



*Art. 456-*

Ultrafioletowy tusz na bazie alkoholu z odbiciem UV. Płyn przeznaczony do niewidocznego znakowania tkanin, skór i innych materiałów o gładkiej strukturze, widoczny dopiero przy świetle UV. Można go stosować do specjalnych mazaków z dozownikiem do uzupełnienia (*Art. 400-012 i Art. 400-024*) oraz metodą natryskową. Przed użyciem należy mocno wstrząsnąć i znakować oszczędnie niezbyt grubymi warstwami.

Dostępne kolory:

- *Art. 456-00004* niebieski 1000 ml
- *Art. 456-00005* zielony 1000 ml
- *Art. 456-25004* niebieski 250 ml
- *Art. 456-25005* zielony 250 ml

*Art. 458-*

Ultrafioletowy tusz na bazie wody z odbiciem UV. Płyn przeznaczony do niewidocznego znakowania tkanin chłonnych. Widoczny dopiero przy świetle UV. Można go stosować do specjalnych mazaków z dozownikiem do uzupełnienia (*Art. 400-012 i Art. 400-024*) oraz metodą natryskową. Przed użyciem należy mocno wstrząsnąć i znakować oszczędnie niezbyt grubymi warstwami.

Dostępne kolory:

- *Art. 458-00005* zielony 1000 ml
- *Art. 458-25005* zielony 250 ml



*Art. 400-*

Mazak wielokrotnego użytku do wypełniania tuszem, np. UV (*Art. 458-25005 i Art.456-25005*). Końcówka pisząca mazaka występuje w grubościach 1-2mm i 2-4mm. Stosowany min. do znaczenia punktów montażowych, linii stębnowania, błędów itp. w miejscach widocznych na produkcie gotowym. Przed pierwszym użyciem należy wlać do zbiorniczka tusz, mocno wstrząsnąć, przycisnąć do powierzchni końcówkę piszącą. Pisak doskonale rysuje na tkaninach, dzianinach, a także na powierzchniach szorstkich i tkaninach z włosiem w zależności od tego, którego z tuszy użyjemy.

Dostępne z końcówką:

- *Art. 400-012* 1-2 mm
- *Art. 400-024* 2-4 mm

*Art. 405-*

Wkład, filc wymienny do mazaka *Art. 400-012, Art. 400-024*

- *Art. 405-012* 1-2 mm
- *Art. 405-024* 2-4 mm



## OSTRZAŁKI, TEMPERÓWKI

*Art. 550-513*



Niemiecka temperówka do rysików wymiennych w kredkach krawieckich różnego rodzaju. Temperówka posiada dwa otwory do rysików od  $\varnothing$  2 mm do  $\varnothing$  3,2 mm. Zamykana, by zatrzymywać pył z ostrzonego wkładu. Ostrzy rysiki różnej twardości oraz wykonane z różnych materiałów, kredowe jak i ceramiczne.

---

*Art. 810-*



Ostrzałka do różnego typu kred krawieckich w kostce: woskowych, znikających, kredowych (wapniowych), UV. Długość powierzchni ostrzącej 7 cm

- *Art. 810-01* wersja z plastikowymi ostrzami
- *Art. 810-02* wersja ze stalowymi ostrzami

---

*Art. 556-020*



Metalowa, niemiecka temperówka do kredek krawieckich różnego rodzaju. Posiada dwa otwory do kredek standardowych od  $\varnothing$  8 mm, do kredek o większej średnicy do  $\varnothing$  11 mm.

---

## AKCESORIA

### Art. 310-0



Szyft z klejem SEWLINE w plastikowej oprawie automatycznej. Klej do tkanin w szyfcie jest łatwy w użyciu. Szybki, wygodny i skuteczny do łączenia materiałów przed szyciem (nie potrzeba szpilek, spinek itp.) Wysycha po kilku minutach. Rozpuszczalny w wodzie i bezpieczny dla większości materiałów. Wkłady w obu kolorach dostępne są również osobno!!! Bardzo pomocny przy naszywaniu aplikacji, taśm ozdobnych, lamówek, różnego rodzaju ozdób, patchworku itp.

---

### Art. 310-



Wymienny wkład do szyftu z klejem 310-0 SEWLINE.

Opakowanie: 2 szt.

Klej dostępny w kolorze:

- Art. 310-04 niebieskim
- Art. 310-53 różowym

---

### Art. 310-5



Japoński korektor SEWLINE do rysików ceramicznych o grubości 0,9mm. Zawiera wymienne gumki, którymi łatwo i wygodnie można usunąć ślady pozostawione przez ceramiczne wkłady.

---

### Art. 310-50



**310-50** wkład – gumka SEWLINE o długość 12 cm i średnicy 7 mm. do korektora 310-5.

Opakowanie zawiera 2 szt.





*Art. 181-32*

Oryginalna, niemiecka krawiecka kreda, naturalna (wapniowa). Bardzo przydatna w pracowniach krawieckich, firmach projektujących odzież, zakładach usługowych itp. Stosowana min. w przemyśle odzieżowym, meblarskim do nanoszenia linii na materiałach podczas konstrukcji za pomocą aplikatorów. Zaznaczenia można łatwo usunąć szczotką lub wytrzeć.

Opakowanie 1 kg.

Dostępne kolory kredy:

- *Art. 181-321* czerwony
- *Art. 181-323* żółty
- *Art. 181-322* niebieski
- *Art. 180-03* biały

*Art. 365-611203*

Nożyk do dziurek - oryginalny japoński do wielorakiego zastosowania na szwalniach jak i w domu dla osób szyjących. Idealny do rozpruwania szwów, przecinania dziurek. Posiada skuwkę zabezpieczającą, całkowita długość 12cm, długość ostrza prującego 12mm. Nożyki występują w kolorze: żółtym, czerwonym, niebieskim i zielonym.

*Art. 365-611203/K*

Nożyk do dziurek - oryginalny japoński. Idealny do rozpruwania szwów, przecinania dziurek. Całkowita długość 6,5cm., długość ostrza prującego 9mm. Nożyki występują w kolorze: żółtym, czerwonym, niebieskim i zielonym.

*Art. 805-3*

Metalowe radełko krawieckie z ergonomicznym uchwytem z mocnego, plastikowego tworzywa o dł. 16 cm. Specjalnie profilowany uchwyt daje wygodę pracy przy szybkim zaznaczeniu linii cięcia lub szycia. Główne zastosowanie przy kopiowaniu wykrojów i zaznaczania nacięć.



*Art. 805-1410*

Stalowe radełko krawieckie z ergonomicznym uchwytem z mocnego, tworzywa o dł. 16 cm. Specjalnie profilowany uchwyt daje wygodę pracy przy szybkim zaznaczeniu linii cięć lub szycia. Główne zastosowanie przy kopiowaniu wykrojów i zaznaczania nacięć.

*Art. 90009 # 78 621*

Niemiecki skalpel HOBBY z gumowym uchwytem i trzema, zapasowymi ostrzami. Umożliwia precyzyjne rozpruwanie, wycinanie, podcinanie papieru, kartonu, folii i różnego rodzaju materiałów. Pomocny w zakładach usługowych, krawieckich, na krojowniach i do użytku domowego.

*Art. 90008 # 78 722*

Niemiecki skalpel HOBBY z gumowym uchwytem i sześcioma zapasowymi ostrzami o różnych kształtach. Nóż narzędziowy w profesjonalnym, zamykanym, plastikowym pudełku. Na ostrza przeznaczona jest osobna przegródka z zabezpieczeniami. Pomocny w zakładach usługowych, krawieckich, na krojowniach i do użytku domowego.

*Art. 960-H11*

Znacznik długości spódnic **EXACT** wysokość 60cm - niezastąpiony w pracowniach krawieckich, wzorcowniach, zakładach usługowych przyrząd służący do dokładnego wyznaczenia długości spódnic, sukienek, spodni, płaszczy itp. Wersja lekka, łatwa w użyciu, skala wysokości od 15 do 60 lub 90cm (co 10mm), stabilna podstawa, pręt z nasadką na której jest haczyk do przewieszenia wężyka, zakończony gąbką do wpinania szpilek. Pojemnik na kredę w proszku ustawiany na dowolnej potrzebnej wysokości, w zestawie znajduje się biała kreda do pierwszego napełnienia (ok.50g).

- *Art. 960-H1106* wysokość 60 cm
- *Art. 960-H1109* wysokość 90 cm





*Art. 960-1113*

Profesjonalny znacznik długości spódnic **IKOS MOBIL** wysokość 80cm - niezastąpiony w pracowniach krawieckich, wzorcowniach, zakładach usługowych. Przyrząd służący do dokładnego wyznaczenia długości spódnic, sukienek, spodni, płaszczy itp. Przyrząd na ciężkiej stabilnej żeliwnej podstawie z kółkami ułatwiającymi przemieszczanie, bardzo łatwy w użyciu.

- skala wysokości od 10 do 70cm ( co 10mm)
- ciężka metalowa podstawa o szerokości 27cm
- pręt zakończony rączką pod którą zamocowana jest gruszka
- pojemnik na kredę w proszku ustawiany na dowolnej potrzebnej wysokości
- w zestawie znajduje się jedna paczuszka z kredą białą do pierwszego napełnienia.

*Art. 960-1113/6*



Poduszka do wbijania szpilek, doskonały pomocnik dla osób szyjących. Poduszka posiada uchwyt do zawieszenia by zawsze była pod ręką. Promień miękkiej podstawy do wbijania szpilek wynosi 6 cm i jest na tyle wysoka by stabilnie tkwiły nawet długie szpilki.

Pasuje do znacznika IKOS *Art. 960-1113*



*Art. DW-401*

Pudełko na szpuleczki w którym mieści się 25 szt. (szpulek do stębnówki, ryglówki i maszyn domowych). Wykonane z wytrzymałego tworzywa z zapięciem. Wymiary 12 cm x 10 cm, wysokość 2,6 cm.



## NOŻYCZKI ELEKTRYCZNE

### Art. EC-1



Elektryczne nożyczki z wymiennymi ostrzami, idealne do krojenia pojedynczych warstw materiału, skóry, futer, papieru etc. Doskonale do przygotowywania wzorów, przy patchworku, na krojowni itp. Lekkie i ergonomiczne, niezastąpione narzędzie dla projektanta. Możliwa jest praca na akumulatorku lub bezpośrednio z sieci 230V.

opakowania zawiera:

- zasilacz
- ładowarkę
- akumulator
- dwa rodzaje ostrzy
- adapter umożliwiający zasilanie z sieci

Noże zawierają wkładkę widiową dzięki czemu bardzo powoli się tępią, wymiana końcówki z nożyczkami czy baterii nie wymaga narzędzi.

Element wymienne dostępne osobno:



- *Art. EC-DC* – akumulator



- *Art. EC-11* - ostrze bez płoży



- *Art. EC-12* - ostrze z płożą



## SZCZYPCE DO NACINKÓW, DZIURKACZE, WYBIJAKI

*Art. 50N-1/16" x 5/16"*



Cęgi do robienia nacinków w kształcie litery "U" o wymiarach 1,5mm x 9mm na formach i szablonach krojących. Małe, poręczne cęgi z mocną spiralną sprężyną, długość całkowita 11,5cm, max. wysokość warstwy do przecięcia 3mm.

*Art. 50N-1/16" x 7/32"*



Cęgi do robienia nacinków w kształcie litery "U" o szer. 1,5mm i dł. 5,5mm na formach i szablonach krojących. Masywne stalowe cęgi mają dodatkową możliwość robienia dziurek o Ø 13,5mm (przydatne do zawieszania szablonów)

*Art. 28402*



Szczypce rewolwerowe Professional (WIHA), 225 mm, służące do wykrawania dziurek w sześciu różnych rozmiarach Korpus szczypiec wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości, niklowany. Oznaczenie rozmiaru nasadek dziurkujących we wzniemniku. Obrotowy magazynek ze sprężyną otwierającą i blokadą, umożliwiającymi wygodną obsługę jedną ręką zawiera wykrojniki o rozmiarach: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 mm.

*Art. 29550*



Szczypce rewolwerowe Professional (WIHA) 225mm, do wykrawania dziurek i zaciskania oczek w trzech różnych rozmiarach. Korpus wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości, niklowany. Obrotowy magazynek zawiera wykrojniki o rozmiarach 4,0/4,5 i 5,0 mm i zaciskami do oczek o rozmiarach 4,5 / 5,0 / 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt pokryty tworzywem sztucznym.





*Art. CN8*

Przyrząd do robienia nacinków 12mm x 1,5mm na formach i szablonach krojczych. Urządzenie pracuje na zasadzie docisku dwóch tulei łączonych w połowie sprężyną odbijającą, która umożliwia łatwy przesuw nożyka tnącego.



*Art. DR19*

Szydło, szpikulec do ręcznego przebijania, znakowania. Nadaje się do skór, filcu itp. Długość szpikulca 90mm, grubość 3mm, drewniana, mocna rękojeść.



*Art. DR12*

Szydło, szpikulec, do ręcznego przebijania, znakowania. Nadaje się do skór, filcu itp. Długość szpikulca w kształcie stożka 60mm, długość całkowita narzędzia 120mm, drewniana, mocna rękojeść.



*Art. DD3*

Szydło, szpikulec, do ręcznego przebijania, znakowania. Nadaje się do skór, filcu itp. Długość szpikulca 65mm, grubość 3mm, drewniana, mocna rękojeść.



*Art. SN-BHCK2*

Wygodny wycinak spiralny do otworów w skórze, materiale, papierze, folii, tekturze itp. Przyrząd z pięcioma wymiennymi końcówkami do wycinania otworów o średnicy: 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm. Drewniana rękojeść pokryta jest antypoślizgową nakładką. Całkowita długość bez wymiennej końcówki 12cm.



*Art. 300-11*

Rozwiertak WIHA z drewnianą rękojeścią i płytą udarową. Końcówka czworokątna. Przeznaczony do powiększania otworów i nawierceń. Trzon wykonany ze stali chromowo – wanadowej, całościowo hartowany, niklowany. Całkowita długość 190 mm, długość trzonu 100 mm. Średnica rękojeści 36 mm.

*Art. 301-11*

Szydło WIHA z drewnianą rękojeścią i płytą udarową. Końcówka okrągła. Zastosowanie do punktowania otworów i nawierceń. Trzon wykonany ze stali chromowo – wanadowej, całościowo hartowany, niklowany. Całkowita długość 190 mm, długość trzonu 100 mm. Średnica rękojeści 36 mm.

*Art. 301-2*

Szydło WIHA z okrągłą końcówką i uchwytem z tworzywa sztucznego. Zastosowanie do punktowania otworów i nawierceń. Trzon wykonany ze stali chromowo – wanadowej, całościowo hartowany, niklowany. Rękojeść wykonana z octanu celulozy, czerwono-przezroczysty. Całkowita długość 185 mm, długość trzonu 100 mm. Średnica rękojeści 34 mm.

*Art. 300-2*

Rozwiertak WIHA z końcówką czworokątną i uchwytem z tworzywa sztucznego. Zastosowanie do powiększania otworów i nawierceń. Trzon wykonany ze stali chromowo – wanadowej, całościowo hartowany, niklowany. Rękojeść wykonana z octanu celulozy, czerwono-przezroczysty. Całkowita długość 185 mm, długość trzonu 100 mm. Średnica rękojeści 34 mm.



*Art. 028*

Niemiecki oryginalny uchwyt z drewnianą rękojścią i mosiężną końcówką do szybkiej i łatwej wymiany igieł służących do przebijania i dziurkowania.

Dostępne dodatkowo długości igieł: 50,60,70,80 cm



*Art. R1144*

Oryginalne profesjonalne niemieckie wybijaki wykonane ze stali.

Dostępne rozmiary:


- *Art. R1144.002* 2mm
- *Art. R1144.003* 3mm
- *Art. R1144.004* 4mm
- *Art. R1144.005* 5mm
- *Art. R1144.006* 6mm
- *Art. R1144.007* 7mm
- *Art. R1144.008* 8mm
- *Art. R1144.010* 10mm
- *Art. R1144.012* 12mm
- *Art. R1144.013* 13mm
- *Art. R1144.014* 14mm
- *Art. R1144.015* 15mm
- *Art. R1144.016* 16mm
- *Art. R1144.520* 20mm





## SZABLONY DO PATCHWORKU, KRZYWIKI, LINIJKI

### *Art. 10320*



Szablon do patchworku z podziałką (cm, mm i cal) oraz kąty. Rozmiar 15 x 15 cm. Wykonany z wysokiej jakości przezroczystej plexi o gr. 3mm, posiada precyzyjne, doskonale widoczne podziałki w kolorze żółtym i czarnym.

---


### *Art. 10324*



Szablon do patchworku z podziałką (cm, mm i cal) oraz kąty. Rozmiar 7,5 x 60 cm. Wykonany z wysokiej jakości przezroczystej plexi o gr. 3mm, posiada precyzyjne, doskonale widoczne podziałki w kolorze żółtym i czarnym.

---

### *Art. 10323*



Szablon do patchworku z podziałką (cm, mm i cal) oraz kąty. Rozmiar 7,5 x 40 cm. Wykonany z wysokiej jakości przezroczystej plexi o gr. 3mm, posiada precyzyjne, doskonale widoczne podziałki w kolorze żółtym i czarnym.

---

### *Art. 10325*



Szablon do patchworku z podziałką (cm, mm i cal) oraz kąty. Rozmiar 15x60 cm. Wykonany z wysokiej jakości przezroczystej plexi o gr. 3mm, posiada precyzyjne, doskonale widoczne podziałki w kolorze żółtym i czarnym.



*Art. 365-611501*

Niemiecki profesjonalny krzywik z linijką do konstrukcji odzieży wykonany z przezroczystego materiału. Posiada nadrukowaną siatkę konstrukcyjną 40cm x 2,5cm z kratką co 0,5cm. Krzywik z dokładną miarą do 65cm wzdłuż obwodu. Uniwersalne krzywe do podkrojów pleców, szyi rękawa, talii itp. + linijka. Przyrząd niezbędny do tworzenia szablonów konstrukcji odzieży doskonały do każdej szwalni, krojowni jak i dla pasjonatów szycia. Posiada otwór umożliwiającą powieszenie szablonu.

*Art. 4156-TASAK*

Krzywik do konstrukcji odzieży 45 x 15 wykonane z przezroczystej plexi w odcieniu beżu o grubości 3 mm. Doskonały min. do modelowania rękawa, główki, pachy oraz wszelkiego rodzaju pasków i karczoków. Tasak jest jednym z najczęściej używanych krzywików, niezbędny do tworzenia szablonów konstrukcji odzieży w każdej wzorcowni, krojowni jak i w zaciszu domowym.

*Art. 41534-SZABLA*

Krzywik do konstrukcji odzieży 65 x 10 wykonany z przezroczystej plexi w odcieniu beżu o grubości 3 mm. Doskonały do modelowania długich odcinków gdzie linie nieznacznie się zakrzywiają min. nogawki spodni, długie spódnice itp. Przyrząd niezbędny do tworzenia szablonów konstrukcji odzieży w każdej wzorcowni, krojowni jak i hobbystów krawieckich.

*Art. 41355-NR20*

Krzywik do konstrukcji odzieży 30 x 15 wykonane z przezroczystej plexi w odcieniu beżu o grubości 3 mm. Narzędzie do modelowania form i odzieży głównie przy mocno zaokrąglonych elementach, pomocny przy eliptycznych i hiperbolicznych kształtach. Przyrząd jako jeden z elementów serii krzywików przydatny przy konstrukcji odzieży w każdej wzorcowni, krojowni oraz w warunkach domowych.



*Art. 41533-SIERP*

Krzywik do konstrukcji odzieży 48 x 15 wykonany z przezroczystej plexi w odcieniu beżu o grubości 3 mm. Przydatny min. do podkroju tyłu spodni oraz przy modelowaniu długiego odcinka zakończonego ostrą krzywą. Przyrząd jako jeden z elementów serii krzywików przydatny przy konstrukcji odzieży w każdej wzorcowni, krojowni oraz w warunkach domowych.

*Art. 41531-FINKA*


Krzywik do konstrukcji odzieży 36 x 10 wykonany z przezroczystej plexi w odcieniu beżu o grubości 3 mm. Pomagający modelować min. kołnierzyki, stójki oraz małe zaokrąglenia. Doskonały do dziecięcych szablonów ze względu na swój mały rozmiar. Przyrząd niezbędny przy modelowaniu odzieży w każdej wzorcowni, krojowni oraz dla domowych miłośników szycia.

*Art. 9053*

Krzywik giętki z dwustronną podziałką cm/cal wykonany z plastycznego tworzywa. Pozwala na rysowanie złożonych krzywizn o różnych promieniach. Bardzo pomocny przy konstrukcji odzieży, patchworku itp.

Dostępny w trzech długościach:

- *Art. 90535* z podziałką 0-30 cm
- *Art. 90536* z podziałką 0-40 cm
- *Art. 90537* z podziałką 0-60 cm


*Art. LINIJKA „niezbędni krawcowej”*

Idealna podręczna miarka wykonana z elastycznego, wytrzymałego PCV posiadająca większość potrzebnych w krawiectwie przymiarów tj. grzebień do odmierzenia odległości między guzikami, miarę ilości ściągów w centymetrze i calu, linijkę ze skalą w centymetrach (20cm) i calach (8"), okienka do porównywania i dobierania kolorów (np. nici, materiałów), otwór 10mm do zawieszenia. Nadruki wykonane na linijce są odporne na ścieranie.



**Majmasz Majsterek Sp.J.**  
 ul. Łubinowa 54, 94-239 Łódź NIP 726-10-11-420  
 tel. 42 611-10-83 kom. 602 314 429  
 e-mail: [majmasz@majmasz.com.pl](mailto:majmasz@majmasz.com.pl)  
[www.majmasz.pl](http://www.majmasz.pl) [www.e-majmasz.pl](http://www.e-majmasz.pl)

## Art. 74



Oryginalne niemieckie linijki stalowe INOX, nierdzewne, elastyczne. Podziałka cm/mm lub cm/mm + cal, Linijki posiadają na końcu otwór umożliwiający powieszenie. Występują w kilku długościach, najbardziej popularne to:

- podziałka cm/mm
  - Art. 740rm/489 15 cm
  - Art. 740RM/492 30 cm
  - Art. 740RM/493 50 cm
  - Art. 740RM/494 100 cm
- podziałka cm/mm + cale
  - Art. 741R-30 30 cm
  - Art. 741R-50 50 cm
  - Art. 741R-100 100 cm
  - Art. 741R-150 150 cm

Dostępne są również linijki INOX fabrycznie pokryte od dołu mocną **substancją klejącą** co umożliwia ich przyklejenie do płaszczyzny np. maszyny, blatu itp. (podziałka cm/mm)

- podziałka cm/mm
  - Art. 740RMS-15 15 cm
  - Art. 740RMS-30 30 cm
  - Art. 740RMS-50 50 cm
  - Art. 740RMS-100 100 cm
  - Art. 740RMS-150 150 cm
- podziałka cm/mm + cale
  - Art. 740RES-15 15 cm
  - Art. 740RES-30 30 cm
  - Art. 740RES-50 50 cm
  - Art. 740RES-100 100 cm
  - Art. 740RES-150 150 cm



## PESETY

Pęseta pojedynczo zagięta z delikatnymi ząbkami, wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, spełniającej wszystkie normy i dyrektywy UE. Idealna do nawlekania i przy pracach konserwatorskich.



- *Art. P130* - dł. całkowita 130mm, dł. końcówki roboczej 7mm.
- *Art. P160* - dł. całkowita 160mm, dł. końcówki roboczej 15mm.

### *Art. BD.500.*

Pęseta prosta z zaokrągloną końcówką, zaopatrzoną w delikatne nacięcia ułatwiające przytrzymywanie. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, spełniającej normy i dyrektywy UE.




- *Art. BD.500.130* - dł. całkowita 130mm, dł. końcówki roboczej 15mm.
- *Art. BD.500.150* - dł. całkowita 150mm, dł. końcówki roboczej 18mm.
- *Art. BD.500.200* - dł. całkowita 200mm, dł. końcówki roboczej 24mm.
- *Art. BD.500.250* - dł. całkowita 250mm, dł. końcówki roboczej 30mm.
- *Art. BD.500.305* - dł. całkowita 305mm, dł. końcówki roboczej 34mm.



## SZPILE I SZPILKI NA KROJOWNIE

### Art. 361-1



Trójkąt ze szpilkami - na podstawie znajdują się trzy szpilki rozmieszczone co 35mm. Za pomocą jednego trójkąta mocowane są trzy punkty strategiczne, idealny do zachowania odpowiedniego kąta lub raportu wzoru podczas krojenia. Stosowany do mocowania warstw tkanin podczas lagowania. Bardzo przydatny również do mocowania tkanin podczas krojenia skomplikowanych kształtów.

Dostępne długości/grubości szpil:

- Art. 361-120110 20 x 0,7 mm
- Art. 361-14004 40 x 0,9 mm
- Art. 361-140110 40 x 0,7 mm

### Art. 361-3



Listwa ze szpilkami - na listwie znajdują się trzy szpilki w odległości co 20mm. Za pomocą jednej szpilki mocowane są trzy punkty strategiczne, idealna przy zachowaniu odpowiedniego kąta lub raportu wzoru podczas krojenia. Stosowana do mocowania warstw tkanin podczas lagowania, Idealna do mocowania tkanin podczas krojenia skomplikowanych kształtów.

Dostępne długości/grubości szpil:

- Art. 361-315110 15 x 0,7 mm
- Art. 361-320110 20 x 0,7 mm
- Art. 361-330110 30 x 0,7 mm
- Art. 361-34004 34 x 0,9 mm
- Art. 361-340110 40 x 0,7 mm
- Art. 361-35004 50 x 0,9 mm
- Art. 361-36005 60 x 1,0 mm



*Art. 361-2*

Szpilka na krojownię z wygodnym uchwytem, stosowana do mocowania tkanin podczas lagowania, bardzo przydatna również do mocowania tkanin podczas krojenia skomplikowanych kształtów.

Dostępne długości/grubości szpilek:

- *Art. 361-24004* 40 x 0,9 mm
- *Art. 361-240110* 40 x 0,7 mm
- *Art. 361-26005* 60 x 1,0 mm

*Art. 361-4*

Szpilka na krojownię z płaską podstawą z plastiku, stosowana do mocowania tkanin podczas lagowania. Bardzo przydatna również do mocowania tkanin podczas krojenia skomplikowanych kształtów.

Dostępne długości/grubości szpilek:

- *Art. 361-430066* 30 x 0,65 mm
- *Art. 361-44504* 45 x 0,90 mm
- *Art. 361-445110* 45 x 0,70 mm
- *Art. 361-45504* 55 x 0,90 mm
- *Art. 361-46505* 65 x 1,00 mm

*Art. 913*

Szpilka na krojownię o długości 95mm z płaską podstawą z plastiku o średnicy 45mm, stosowana do mocowania tkanin podczas lagowania. Bardzo przydatna również do mocowania tkanin podczas krojenia skomplikowanych kształtów. Grubość szpilki 1,8 mm.

*Art. SZPILA*

Szpilka z metalową podstawą o średnicy 50mm, stosowana do mocowania tkanin podczas lagowania.

Dostępne długości:

- *Art. SZPILA100MMKRJ* 60 mm
- *Art. SZPILA60MMKRJ* 100 mm



*Art. 148*

Szpilka stalowa, niklowana o długości 67mm, grubość ok.1,6mm. Doskonała do tkanin tapicerskich i o luźnym splocie. Stosowana do mocowania tkanin podczas lagowania. Nadaje się również do mocowania cen na meblach tapicerowanych.

*Art. 208*

Szpilka stalowa, niklowana o długości 80mm, grubość ok.1,6mm. Doskonała do tkanin tapicerskich i o luźnym splocie. Stosowana do mocowania tkanin podczas lagowania, Nadaje się również do mocowania cen na meblach tapicerowanych..

*Art. 1,40x60*

Szpilka tapicerska  $\varnothing 1,40$ mm, długość 60mm. Idealne do łączenia tkanin tapicerskich, skór i innych materiałów stosowanych w tej gałęzi przemysłu.

*Art. 787 VEIT STOLK*

Uchwyt Veit Stolk z czterema szpilami na prostokątnej podstawie o powierzchni roboczej 8x22cm. Odległość między szpilami 4,5x19 cm. Przyrząd doskonały do zabezpieczania, mocowania warstw tkanin podczas lagowania. Bardzo pomocny również do mocowania tkanin podczas krojenia skomplikowanych kształtów, idealny przy zachowaniu odpowiedniego kąta lub raportu wzoru podczas krojenia. Po naciśnięciu mechanizmu 4 igły mogą być wypychane na dowolną długość do 45mm. Cienkie bardzo ostre igły wbijają się mocno w lagę zapobiegając przesuwaniu się warstw. Daje to możliwość transportowania ich do dalszego etapu produkcji nie naruszając precyzyjnego spięcia warstw. Możliwy jest zakup wymiennych igieł (*Art. 814*)

*Art. 814*

Wymienne igły do uchwytu VEITH STOLK na listwie, długość 45mm.







### Szpilki krawieckie zwykłe 26mm

- *Art. SK02* Pudełko – ok.280 szt.
- *Art. SZL05* Opakowanie kartonowe 0,5 kg
- *Art. SZL1* Opakowanie kartonowe 1,0 kg



### Szpilki krawieckie, stalowe, twarde 30mm

- *Art. SZ03* Pudełko ok.250 szt.
- *Art. STL05* Opakowanie kartonowe 0,5 kg
- *Art. STL1* Opakowanie kartonowe 1,0 kg



### Szpilki krawieckie, kolorowe

- O długości 30 mm
  - *Art. SK01* Pudełko ok.115 szt.
  - *Art. SK05* Opakowanie kartonowe 0,5 kg
  - *Art. SK1* Opakowanie kartonowe 1,0 kg
- O długości 44 mm
  - *Art. SKD44* Pudełko ok. 80 szt.
  - *Art. SKD05* Opakowanie kartonowe 0,5 kg
  - *Art. SKD1* Opakowanie kartonowe 1,0 kg
- O długości 50 mm
  - *Art. SKD075x50* Pudełko ok.60 szt.
  - *Art. SKD075x 5KARTON* Opakowanie kartonowe 0,5kg
- O długości 60 mm
  - *Art. 1,17x 60* Pudełko 20 szt.



### *Art. MPS-101*

Podstawka magnetyczna utrzymująca drobne elementy metalowe potrzebne podczas szycia takie jak szpilki, igły, szpuleczki itp. Pomocnik posiada wysuwaną szufladkę, w której można schować podstawowe przybory. Spód podstawki posiada silikonowe podkładki,

Podstawki występują w kolorze różowym i niebieskim.



### **Majmasz Majsterek Sp.J.**

ul. Łubinowa 54, 94-239 Łódź NIP 726-10-11-420

tel. 42 611-10-83 kom. 602 314 429

e-mail: [majmasz@majmasz.com.pl](mailto:majmasz@majmasz.com.pl)

[www.majmasz.pl](http://www.majmasz.pl) [www.e-majmasz.pl](http://www.e-majmasz.pl)

## ZSZYWACZ DO SZABLONÓW

Art. 20.304



Zszywacz L19 Legend – Deluxe firmy Anker-Tex, popularny i niezawodny zszywacz do mocowania szablonów. Ręczny, ergonomiczny i prosty w obsłudze o bardzo charakterystycznym kształcie. Zszywki nie są zapinane tylko mocują szablon i warstwy materiału tak aby nie przesunęły się podczas krojenia. Zszywki po wykrojeniu bardzo łatwo usunąć, wystarczy strząsnąć.

Zszywki do zszywacza produkowane są w Austrii lub Niemczech. Wykonane są z najwyższą starannością, zachowując wysokie kryteria jakości. Czubek ostrza ma kształt tkz. przepołowionej igły. Nie powoduje to rozpychania włókien w strukturze materiału podczas pracy.

Rodzaje obsługiwanych zszywek:

- Art.20.941 - L19 1/4"
- Art.20.942 - L19 3/8"
- Art.20.943 - L19 1/2"

Opakowanie 5.000 szt.

L19	
	mm 6,4 - 9,5 - 12,7 -
	" 1/4 - 3/8 - 1/2 -
	0,45
	0,5
	11,0
	11,9

## ZNACZNIK IGŁOWY

Art. SM201L



Znacznik igłowy (punktowy) to urządzenie stosowane do zgrzewania, stapiania warstw przed krojeniem lub znaczenia technologicznych punktów rozkroju. Tkaniny powinny posiadać wysoką zawartość włókien syntetycznych. Regulowana temperatura podgrzewania igły.

- max. temperatura 280°C
- zasilanie 230V/50Hz
- ciężar 4,5 kg
- prędkość 0,2 obr/min

Igły stosowane do znacznika mają średnicę 1,6 i 2,0 mm.



**Majmasz Majsterek Sp.J.**  
ul. Łubinowa 54, 94-239 Łódź NIP 726-10-11-420  
tel. 42 611-10-83 kom. 602 314 429  
e-mail: [majmasz@majmasz.com.pl](mailto:majmasz@majmasz.com.pl)  
[www.majmasz.pl](http://www.majmasz.pl) [www.e-majmasz.pl](http://www.e-majmasz.pl)

## RĘKAWICE DLA KROJCZYCH

Art. 5890



Stalowe rękawice ochronne zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami standardów europejskich EN 1082-1, w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa. Zapewniają pełne bezpieczeństwo w zakresie ran kłutych i ciętych. Używanie ich jest szczególnie wymagane przy wykonywaniu prac z użyciem noży krojczych w przemyśle tekstylnym, skórzanym, papierniczym. Wykonane ze stali nierdzewnej. Pasują na prawą lub lewą rękę (wystarczy przewinać).

Dostępne rozmiary:

- Art. 58902 - 0 XXS – 5 - 5 ½”
- Art. 58903 - 1 XS – 6 - 6 ½”
- Art. 58904 - 2 S – 7 - 7 ½”
- Art. 58905 – 3 M – 8 - 8 ½”
- Art. 58906 – 4 L – 9 - 9 ½”
- Art. 58907 - 5 XL – 10”

## ŻELAZKO DO PAPIERU

Art. AKN07



Specjalne żelazko do zaprasowywania papieru trafaretu z klejem (termoprzylepnego).

- waga 6 kg
- podłączenie elektryczne 230V
- moc grzałek 2 x 650W
- stopa aluminiowa 14 x 75 cm



## KLAMRY NA KROJOWNIE

### Art. 287



Klamra, zacisk na krojownię, stalowy bardzo wytrzymały, z gładkim mocowaniem, szerokość klamry 11cm, rozwarcie 8,5cm. Główne zastosowanie klamry na krojowniach, szwalniach, hafciarniach, pracowniach krawieckich i wzorcowniach.

---

### Art. 660



Klamra, zacisk na krojownię, stalowy bardzo wytrzymały, z ząbkowanym mocowaniem, szerokość klamry 11cm, rozwarcie 5,5cm. Główne zastosowanie klamry na krojowniach, szwalniach, hafciarniach, pracowniach krawieckich i wzorcowniach

---

### Art. 288



Stalowa klamra, klamerka na krojownię bardzo wytrzymała z ząbkowanym zaciskiem. Szerokość klamry 7cm, długość 22cm, rozwarcie max.11cm. Główne zastosowanie klamry na krojowniach, szwalniach, hafciarniach, pracowniach krawieckich i wzorcowniach.

---

### Art. 661



Stalowa, mała klamra, na krojownię bardzo wytrzymała Szerokość klamry 5cm, długość 14cm. Główne zastosowanie klamry na krojowniach, szwalniach, hafciarniach, pracowniach krawieckich i wzorcowniach.

---

### Art. 662



Stalowa klamra, na krojownię bardzo wytrzymała Szerokość klamry 7cm, długość 18,5cm, rozwarcie max.10 cm. Główne zastosowanie klamry na krojowniach, szwalniach, hafciarniach, pracowniach krawieckich i wzorcowniach. Stosowana również w innych gałęziach przemysłu.



*Art. 0553005000*

Klamerka metalowa do mocowania materiałów na krojowni, wzorcowni, szwalni itp, długość klamerki 53mm, szerokość szczypców 20mm, maksymalne rozwarcie klamerki 20mm, szczypce pokryte gumą co zabezpiecza przed wyslizgiwaniem się spinanych materiałów.

*Art. 0564005000*

Klamerka metalowa z uchwytem, do mocowania materiałów na krojowni, wzorcowni, szwalni itp, długość klamerki 53mm, szerokość szczypców 20mm, maksymalne rozwarcie klamerki 20mm, szczypce pokryte gumą co zabezpiecza przed wyslizgiwaniem się spinanych materiałów.

*Art. CL*

Klamra metalowa, kolumnowa zaciskana od góry. Do mocowania materiałów na krojowni, wzorcowni, szwalni itp.

Dostępne wysokości:

- *Art. CL6AA 6"* 6" (15cm)
- *Art. CL8AA 8"* 8" (20cm)
- *Art. CL10AA 10"* 10" (25cm)

*Art.AP8*

Klamra kolumnowa, aluminiowa do mocowania materiałów na krojowni, wzorcowni, szwalni itp. Zaciski klamry są pokryte wykładziną gumową antypoślizgową .

## CENTYMETRY, MIARKI KRAWIECKIE



STANDARD 15 CL - Oryginalna niemiecka miarka krawiecka wykonana na płótnie, podziałka w kolorze czarnym naniesiona obustronnie cm/cm lub cm/cal. Tło białe/żółte. Długość 150cm, szerokość 15mm, zakończona metalowymi klipsami.

- *Art. 35102* cm/cm
- *Art. 35202* cm/cal



STANDARD 19 CL - Oryginalna niemiecka miarka krawiecka wykonana na płótnie, podziałka w kolorze czarnym naniesiona obustronnie cm/cm lub cm/cal. Tło białe/żółte. Długość 150cm, szerokość 19mm, zakończona metalowymi klipsami.

- *Art. 39102* cm/cm
- *Art. 39202* cm/cal



SPECIAL - Oryginalna niemiecka miarka krawiecka wykonana na płótnie, podziałka w kolorze czarnym naniesiona obustronnie cm/cm lub cm/cal. Tło żółte /multikolor (biały/zielony/czerwony w odcinkach po 10cm). Długość 150cm, szerokość 19mm, zakończona metalowymi klipsami.

- *Art. 59102* cm/cm
- *Art. 59202* cm/cal

*Art. 72105*



PROFI 200 - Oryginalna niemiecka miarka krawiecka wykonana na płótnie, podziałka w kolorze czarnym naniesiona obustronnie cm/cm lub cm/cal. Tło żółte/żółte. Długość 200cm, szerokość 19mm, zakończona metalowymi klipsami..

Zapakowany w plastikowe pudełko.

- *Art. 72105* cm/cm
- *Art. 72205* cm/cal





CEFES - Oryginalna niemiecka miarka krawiecka wykonana na płótnie, podziałka w kolorze czarnym naniesiona obustronnie cm/cm lub cm/cal. Tło białe/białe. Długość 150cm, szerokość 19mm, zakończona metalowymi klipsami.

Zapakowany w plastikowe pudełko.

- Art. 69105 cm/cm
- Art. 69205 cm/cal

#### Art. 59105



SPECIAL CENTOBOX - Oryginalna niemiecka miarka krawiecka wykonana na płótnie, podziałka w kolorze czarnym naniesiona obustronnie cm/cm lub cm/cal. Tło żółte/multikolor (biały/zielony/czerwony w odcinkach po 10cm). Długość 150cm, szerokość 19mm, zakończona metalowymi klipsami. Zapakowany w plastikowe pudełko.

#### Art. 88242



ECCO – obszyta - oryginalna niemiecka miarka zwijana automatycznie z opatentowanym precyzyjnym mechanizmem zwijającym. Miarka wykonana na płótnie, podziałka w kolorze czarnym naniesiona obustronnie cm/cal. Tło białe/białe. Długość 150cm, szerokość 10mm, zakończona metalowym klipssem.

Ekskluzywna , obszyta skórą , zapakowana w pudełko prezentowe. Dostępne dwa kolory skóry czarny i czerwony.

#### Art. W77



DIAMETR - Oryginalna niemiecka miarka zwijana automatycznie z opatentowanym precyzyjnym mechanizmem zwijającym. Miarka wykonana na płótnie, podziałka w kolorze czarnym naniesiona obustronnie cm/diametr. Tło białe/białe. Długość 150cm, szerokość 10mm, zakończona metalowym klipssem. Idealna do pomiaru średnicy.



#### Majmasz Majsterek Sp.J.

ul. Łubinowa 54, 94-239 Łódź NIP 726-10-11-420

tel. 42 611-10-83 kom. 602 314 429

e-mail: [majmasz@majmasz.com.pl](mailto:majmasz@majmasz.com.pl)

[www.majmasz.pl](http://www.majmasz.pl) [www.e-majmasz.pl](http://www.e-majmasz.pl)

*Art. 80103*

ROLLFIX - Oryginalna niemiecka miarka zwijana automatycznie z opatentowanym precyzyjnym mechanizmem zwijającym. Miarka wykonana na płótnie, podziałka w kolorze czarnym naniesiona obustronnie cm/cm. Tło białe/białe. Długość 150cm, szerokość 10mm, zakończona metalowym klipssem.

Dostępny w 9 kolorach.

*Art. 80203D*

ROLLFIX DECOR - Limitowana seria pięknie zdobionych oryginalnych niemieckich centymetrów (miar) krawieckich. Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa w szerokiej gamie kolorystycznej. Wewnątrz wytrzymały opatentowany mechanizm "stop/go" zwijający taśmę, dzięki niemu możemy zwijać miarkę po kawałku lub od razu całą. Długość 150 cm, szer.1 cm, podziałka na białym tle naniesiona na płótnie dzięki czemu centymetry nie wyciągają się i są bardzo wytrzymałe.

Występują w wielu wzorach i wariantach kolorystycznych

**Majmasz Majsterek Sp.J.**

ul. Łubinowa 54, 94-239 Łódź NIP 726-10-11-420

tel. 42 611-10-83 kom. 602 314 429

e-mail: [majmasz@majmasz.com.pl](mailto:majmasz@majmasz.com.pl)

[www.majmasz.pl](http://www.majmasz.pl) [www.e-majmasz.pl](http://www.e-majmasz.pl)



*Art. 86103*

HEXAGON MAGNETIC FLORAL - limitowana seria pięknie zdobionych oryginalnych niemieckich centymetrów (miar) krawieckich z wbudowanym magnesem. Dzięki niemu można przymocować je w widocznym miejscu na maszynie, w biurze, domu, samochodzie itp.

Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa w szerokiej gamie kolorystycznej. Opatentowany mechanizm stop/go zwijający taśmę dzięki któremu możemy zwijać miarkę po kawałku lub całą. Długość 150 cm, szer. 1 cm, podziałka cm/cm na białym tle naniesiona na płótnie dzięki czemu centymetry nie wyciągają się.

*Art. 59105BRA*

Niemiecki centymetr do mierzenia obwodów klatki piersiowej u kobiet. Długa na 140cm miarka, szer. 19mm z dwustronną skalą pozwala samodzielnie i dokładnie mierzyć obwód biustu. Centymetr na awersie posiada miarę w centymetrach, natomiast na rewersie umieszczona jest miara mówiąca o konkretnym rozmiarze biustu tzn. 80B, 75D, 75E itd. Miarka pakowana jest w przezroczyste pudełeczka i występuje w kolorze różowym, niebieskim i zielonym.

*Art. 85442*

FORMA - Automatyczny, niemiecki centymetr do mierzenia obwodów podziałka cm/cal z systemem wysuwu STOP/GO. Długa na 150cm miarka z dwustronną skalą pozwala samodzielnie i dokładnie mierzyć wybrany obwód. Centymetr posiada uchwyt, w który wsuwamy początek taśmy, a odczyt możliwy jest i w calach i centymetrach. Centymetry nie wyciągają się i są bardzo wytrzymałe. Obudowa miarki występuje w kolorze czerwonym i niebieskim.





CEFES CONTROL - Centymetr z indywidualnym certyfikatem (CE) zgodny z dyrektywami UE. Tolerancja na całej długości : max +/- 0,7 mm, w temperaturze 20 stopni Celsjusza przy sile rozciągającej 10N.

Szerokość 19mm, 150cm podziałka w kolorze czarnym naniesiona obustronnie cm/cm lub cm/cal .

Profesjonalny, oryginalny centymetr niemiecki w kolorze białym, zapakowany w przezroczyste pudełeczko.

- Art. 63105 cm/cm
- Art. 63205 cm/cal

#### Art. 31142



STANDARD 10 CL - Oryginalna niemiecka miarka krawiecka wykonana na płótnie, podziałka w kolorze czarnym naniesiona obustronnie cm/cm. Tło białe/żółte. Długość 150cm, szerokość 10mm, zakończona metalowymi klipsami. Zapakowana w kolorową folię **do złudzenia przypominającą cukierek. Idealna jako gadżet reklamowy.**

Możliwe jest również kupienie zestawu promocyjnego 100 sztuk miarek zapakowane w słój z taśmą reklamową przypominającą centymetr.

#### Art. 83503



HOBBY - Oryginalna niemiecka miarka zwijana automatycznie z opatentowanym precyzyjnym mechanizmem zwijającym. Miarka wykonana na płótnie, podziałka w kolorze czarnym naniesiona obustronnie cm/analog. Tło białe/żółte. Długość 300cm, szerokość 19mm, zakończona metalowym łańcuszkiem lub „smyczą”.



#### Majmasz Majsterek Sp.J.

ul. Łubinowa 54, 94-239 Łódź NIP 726-10-11-420

tel. 42 611-10-83 kom. 602 314 429

e-mail: [majmasz@majmasz.com.pl](mailto:majmasz@majmasz.com.pl)

[www.majmasz.pl](http://www.majmasz.pl) [www.e-majmasz.pl](http://www.e-majmasz.pl)



*Art. REXMIARKA*

Centymetr naklejany w kolorze biało-żółtym, wykonany na taśmie papierowej z klejem, podziałka co centymetr, długość miarki 1 metr. Doskonały na blaty do maszyn szwalniczych, blaty stołów krojczych itp.

---

*Art. 11102*



ADHESIVO - Oryginalna precyzyjna niemiecka miara samoprzylepna o długości 150cm, szerokości 19mm z podziałką co milimetr, wykonana na folii dzięki czemu ma dużo wyższą odporność na ścieranie.

Mocny klej umożliwi pewne przyklejenie centymetra. Miary tego typu często nakleja się na stoły do odmierzenia materiałów, wykładzin, firan, zasłon itp.

---

*Art. 137/227*



Miara samoprzylepna odporna na ścieranie o długości 20m, szerokość 16mm, podziałka do 99cm i okienko na wpisanie kolejnych pełnych metrów, **skala od prawej do lewej**, wykorzystywana do naklejania na stoły do odmierzenia materiałów, wykładzin, firan, zasłon oraz na urządzeniach krojczych, lagujących itp.

---

*Art. 227/137*



Miara samoprzylepna odporna na ścieranie o długości 20m, szerokość 16mm, podziałka do 99cm i okienko na wpisanie kolejnych pełnych metrów, **skala od lewej do prawej**, wykorzystywana do naklejania na stoły do odmierzenia materiałów, wykładzin, firan, zasłon oraz na urządzeniach krojczych, lagujących.

---

